



Flair 2GO

Navodila za uporabo

Uvod v Flair 2GO

Dobrodošli v čudovitem svetu potovalnega espresa z Flair 2GO! Zelo smo veseli, da ste tukaj, in komaj čakamo, da vam pripravimo okusen espresso. Preden pa se lotimo dela, bi radi omenili nekaj stvari:

- Vaš Flair 2GO poseblja espresso za vse in je zasnovan za pripravo preprostega, aokusnega espresa. Začetek je enostaven, zabaven in okusen!
- Kupili ste model »Grounds« ali »Pods«. Zato glejte navodila za vaš model.
- Več informacij najdete na naši spletni strani prek QR kod. Menimo, da so video vodniki za varjenje piva najboljši način za učenje.
- Nenazadnje smo tu, da vas podpremo na vaši poti do espresa. Če naletite na kakršne koli težave, se obrnite na našo vrhunsko ekipo za pomoč strankam prek kode QR na zadnji strani.

QR koda za video vadnice

Skenirajte spodnjo kodo za ogled video vadnic za vaš Flair 2GO. Videti pomeni verjeti in je najboljši način, da se naučite kuhati čudovit espresso z vašim GO, medtem ko ste na poti.



Vključeno z vsemi Flair 2GO

1. Zložljivo Flair 2GO ohišje
2. Flair 2GO Torba za prenašanje
3. Bat z manometrom
4. Cilinder za kuhanje brez predgrevanja




Vključeno z modelom tal

5. Portafilter 2 v 1 brez dna
6. Stainless steel dispersion screen - nova jedkana različica (najdete jo v notranjosti varilnega cilindra)
7. Dozirni lijak
8. Flair 2GO Nedovoljeno vdiranje

Vključeno z modelom Pods

9. Portafilter za kapsule

Joga za aparat za espresso: Razstavljanje aparata GO z mehanizmom za zaklepanje



1. Logotip obrnjen proti vam in na glavo navzdol – začnite tako, da je Flair 2GO obrnjen proti vam, logotip pa obrnjen navzdol. Z desno roko dvignite ročico navzgor.

2. Zamenjajte roki in zavrtite ročico - Nogi dajte v desno roko, ročico pa v levo. Ročico zavrtite navzdol v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi.

3. Spustite zadnjo oporo in noge – Z levo roko spustite zadnjo oporo z logotipom. Črna okrogla ključavnica se zaskoči. Spustite noge.

4. Sprostite s pritiskom na rdeči gumb – Sprostite ključavnico s pritiskom na rdeči gumb, nato pa ponovite korake v obratnem vrstnem redu, da zložite svoj Flair 2GO.

*Kliknite za sprostitev

Varjenje piva z Flair 2GO: Mleto pivo

Brez dna Portafilter - Model tal

Kuhanje brez dna ali z odstranljivim izlivom

Zahteva kvaliteten mlinček za rezanje!

Morali boste "nastaviti tlak" oziroma preizkusiti različno veliko mleto kavo, dokler ne dosežete pravega tlaka. Če boste mleli preveč fino, ročice ne boste mogli spustiti. Če boste mleli preveč grobo, se bo ročica spustila brez upora in ne bo pripravila espressa.



1. Zmeljite sveže pražena zrna - 15 gramov svežih zrn zmeljite z mlinčkom za espresso. Z dozirnim lijakom dodajte v Portafilter.

2. Stisnite na ravni površini – z Tamper stisnite mleto kavo v prenosni filter. Močno pritisnite.

3. Dodaj Dispersion Screen k Portafilter - Dodajte zaslon na vrh portafiltra, dodajte mesto Portafilter in zaslon na okvir GO.

4. Dodajte valj in ga napolnite z vrelo vodo - Vložek brez predgrevanja postavite v Portafilter in ga nato napolnite z vrelo vodo. Ne prekoračite oznake za največjo količino polnjenja.

5. Vstavite bat s pressure gauge - Dodajte pressure gauge na vrh valja. Za najboljši pregled zavrtite merilnik navzgor.

6. Cilj spodnje ročice 6–9 BAR – Ciljajte 25 sekund ekstrakcijo v območju espressa, med 6 in 9 BAR.

7. Ročice nikoli ne spustite nenadoma! Vrela voda lahko PRŠI!

8. Če je ročico izjemno težko spustiti, je kavna usedlina preveč fina (glejte razdelek o merilniku).

Varjenje z Flair 2GO: Podi

Pod Portafilter - Model podov

Pripravite z originalnimi Nespresso kapsulami

Ne bo delovalo z Vertuo ali K-Cup kapsulami!

Vaš Pod Portafilter ima dve polovici, zgornjo in spodnjo, ki se vrtita narazen. Zgornja ima vgrajeno komoro za podo, spodnja pa mrežo za pretrganje folije. Skuhajte poljubno količino med 20 in 50 ml tako, da dodate več ali manj vode do oznake za največje polnjenje.



1. Zavrtite pod Portafilter, da ga odprete – Z obema rokama zavrtite zgornjo in spodnjo polovico stran od druge, dokler se deli ne ločita.

2. Vstavite kapsulo v nameščeno komoro in zaprite - Vstavite kapsulo v zgornjo nameščeno komoro s folijo obrnjeno navzven. Dodajte spodnjo in jo zavrtite, da zaprete. Stranski puščici se bosta poravnali, ko bo zaprta.

3. Dodajte pod Portafilter na Flair 2GO - Namestite pod Portafilter na podstavek Flair 2GO. Šoba mora biti usmerjena navzdol, ravna površina pa navzgor.

4. Dodajte valj in ga napolnite z vrelo vodo - Vložek brez predgrevanja postavite v Portafilter in ga nato napolnite z vrelo vodo. Ne prekoračite oznake za največjo količino polnjenja.

5. Vstavite pressure gauge - Dodajte pressure gauge na vrh valja. Za najboljši ogled zavrtite merilnik navzgor.

6. Spustite ročico, cilj 4–7 BAR - Povečujte pritisk ročice, dokler ne začutite predrtja kapsule. Spustite ročico, cilj 4–7 BAR, za 10–15 sekund.

7. OPOZORILO: Notranjost kapsule Portafilter je ostra - 8. Ročice nikoli ne spustite nenadoma! Vrela voda lahko PRŠI!

Biti v coni espressa: Uporaba merilnika



1. Ravno v coni za espresso – Čestitamo, kuhate espresso! Vaš odmerek bi moral trajati približno 20–25 sekund, če uporabljate brezvodni portafilter, ali 10–15 sekund, če uporabljate pod portafilter.

2. Pod območjem za espresso – Če ne morete doseči območja za espresso, lahko kavo zmeljete bolj fino ali povečate silo na ročici. Če povečana sila ne deluje, boste morali kavo zmleti bolj fino.

3. Nad območjem za espresso – Če ste nad območjem za espresso, bodisi pritiskate premočno bodisi je vaša mleta kava prefino zmleta. Uporabite grobejšo mleto kavo ali manj sile. Če pritisnete STOP, počasi popuščajte pritisk.

*** Opomba:** Če uporabljate kapsule, uravnajte tlak samo s silo ročice.

Čiščenje vašega Flair 2GO: Okolica

Sledite spodnjim korakom. Vaš Flair 2GO čistite samo z vodo. Milo ni potrebno, saj lahko vpliva na okus espressa. Delov aparata GO nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.



*Primate se tukaj

1. Počasi dvignite ročico in odstranite sestavljeno glavo za kuhanje z okvirja GO, pri čemer primate silikon na zgoraj označenih mestih.
2. Ločite Portafilter nad umivalnikom tako, da valj in Portafilter povlečete narazen. Držite vodoravno, da voda odteče.
3. Bat odstranite tako, da ga primete desno od merilnika, ga zavrtite in izvlečete iz valja.
4. Odstranite sito in nato usedlino izvrzite tako, da jo potrkate ob rob koša za smeti ali pa jo izbruhnete s pripomočkom.
5. Vse dele za kuhanje sperite z vodo iz pipe. Ne uporabljajte mila, saj bo to vplivalo na okus espressa.

Čiščenje vašega Flair 2GO: Podov

Sledite spodnjim korakom. Vaš Flair 2GO čistite samo z vodo. Milo ni potrebno, saj lahko vpliva na okus espressa. Delov aparata GO nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.



1. Počasi dvignite ročico in odstranite sestavljeno glavo za kuhanje z okvirja GO, pri čemer primate silikon na zgoraj označenih mestih.
2. Obrnite valj z Portafilter na glavo. Zasučite ga, da odklenete in odstranite spodnji del prenosnega filtra Pod.
3. Rabljeno kapsulo odstranite tako, da potrkate ob rob koša za smeti. Vrh kapsule Portafilter pustite v valju.
4. Bat odstranite tako, da ga primete za desno stran merilnika, ga zavrtite in izvlečete iz valja. Odvečno vodo izlijte.
5. Vse dele za kuhanje sperite z vodo iz pipe. Ne uporabljajte mila, saj bo to vplivalo na okus espressa.


Druge informacije za Flair 2GO PROFESIONALCA

Predhodno segrevanje vašega GO-ja

Vaš Flair 2GO ne potrebuje predgrevanja, da se dobra ekstrakcija espressa. Če pa kuhate rahlo praženo kavo ali želite dodatno vročo kavo, lahko valj predhodno segrejete. Priporočamo dve metodi.


- Jeklenko postavite pokonci v skledo ali pomivalno korito in jo napolnite z vrelo vodo. Pustite stati 30 sekund. Previdno jo odstranite.
- Kupite Flair Preheat cap ali lijak in pred kuhanjem segrejte valj, da ohranite zelene temperature.

1. Dodajte prekuhano vodo, počakajte 30 sekund in nato odcedite.
2. **Pokrovček za predgretje ali vstavite v posodo** (pokrovček za predgretje se prodaja ločeno)



Pričakovana obraba

Vaš Flair 2GO ima več pivotov in stikov točke, ko je popolnoma zložen. Upoštevajte, da Med uporabo bo vaš Flair 2GO na teh kontaktnih točkah nekoliko obrabljen, kar je prikazano z rdečimi pikami spodaj. To vidimo kot častno značko za dobro prepotovano življenje z odlično espresso!



Odpravljanje težav z vašim Flair 2GO

Če naletite na kakršne koli težave z napravo Flair 2GO, je vrhunska ekipa za pomoč strankam Flair le streljaj stran. Skenirajte kodo QR, da boste preusmerjeni na našo kontaktno stran, ali pa neposredno vnesite URL.



Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

